

Delib. n. 110 - 30.11.2018

OGGETTO: Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variante relativa all'adeguamento della componente geologica del PGT al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di livello locale.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso che il Consiglio comunale con deliberazione n. 34/88759 P.G. in data 16.4.2018:

- ha preso atto, ai sensi dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 9/761 del 10.11.2010, che la Variante idrogeologica, per la quale è stato esperito il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS non è da assoggettare alla Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del provvedimento dell'Autorità Competente emesso in data 28.3.2018 n. 61281 P.G.;
- ha adottato la variante relativa all'adeguamento della componente geologica del PGT al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di livello locale;

Precisato che la variante consiste:

- nel recepimento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT delle aree allagabili individuate dal PGRA e nella valutazione di maggior dettaglio, all'interno di tali aree, delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico, in esito a studi di approfondimento idraulico condotti in ottemperanza ai disposti della DGR IX/2616 del 30.11.2011 "Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio...";
- nel recepimento e messa a sistema nel PGT di ulteriori studi di approfondimento idraulico nel frattempo condotti sul Torrente Garzetta e Rio Val Bottesa di

- Costalunga, non interessati dal Piano dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
- nell'adeguamento delle norme geologiche di piano e delle relative classi di fattibilità geologica, al fine di coordinare la normativa degli interventi edilizi con le nuove condizioni di pericolosità riscontrate a valle degli studi idraulici di dettaglio;
 - nella revisione complessiva degli elaborati che fanno parte dello studio geologico vigente, sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo dei dissesti del territorio ed ai fini di una migliore corrispondenza con le disposizioni attuative regionali, a partire dalla DGR IX/2616 del 30.11.2011, come descritti dettagliatamente nella relazione generale di variante (V.I. Rel. Gen. pg 8);
 - nella verifica delle previsioni del PGT rispetto alle condizioni di pericolosità e rischio riscontrate nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, con particolare riferimento ad Ambiti di Trasformazione, Progetti Speciali del Piano delle Regole e dei Servizi e Piani Attuativi vigenti interessati da aree allagabili, nonché nel loro conseguente adeguamento ove necessario;
 - nell'aggiornamento dell'individuazione degli ambiti esclusi dall'applicazione della L.R. 7/2017 relativa al recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25.7.2017, in base alle analisi di rischio idrogeologico sopraccitate con conseguente aggiornamento della tavola A allegata alla predetta deliberazione;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 13, c. 4, della L.R. 12/2005, gli atti della variante al PGT sono stati depositati presso la Segreteria del Settore Urbanistica per trenta giorni consecutivi dal 16.5.2018, periodo durante il quale chiunque poteva prenderne visione;
- che l'avviso di deposito è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet in data 16.5.2018, sul quotidiano Giornale di Brescia il 21.5.2018 e sul BURL (serie Avvisi e concorsi) il 23.5.2018;
- che durante il periodo di pubblicazione nonché nei trenta giorni successivi alla scadenza dello stesso e comunque fino al 16.7.2018 ore 12.00, chiunque poteva presentare osservazioni ai sensi dell'art. 13, comma 4, della citata L.R. 12/2005;

- che ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. la deliberazione di adozione e gli atti della variante sono stati trasmessi:
 - con nota P.G. 94966 del 16.5.2018 alla Regione Lombardia (art. 13 c. 5bis);
 - con nota P.G. 94972 del 16.5.2018 alla Provincia di Brescia (art. 13 c. 5);
 - con nota P.G. 95000 del 16.5.2018 alla ATS di Brescia e all'ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia (art. 13 c. 6);
- che con nota P.G. 103423 del 29.05.2018 è stata trasmessa, a seguito di richiesta, ulteriore documentazione alla Regione Lombardia;

Rilevato:

- che i sigg.ri Davide Giustacchini e Attilia Baresi hanno presentato ricorso al Tar della Lombardia - come da nota pervenuta in data 25.6.2018 P.G. n. 121201, per l'annullamento del provvedimento di adozione della presente variante compreso il provvedimento di non assoggettabilità alla procedura di VAS del 28.3.2018;
- che in seguito è stata notificata la dichiarazione di rinuncia al ricorso come da nota pervenuta in data 18.7.2018 P.G. n. 138106;

Preso atto che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, fissata al 16.7.2018, sono state presentate le seguenti due osservazioni:

- P.G. 127205 del 3.7.2018 sigg.ri Giustacchini Davide - Baresi Attilia;
- P.G. 135941 del 16.7.2018 sig.ra Consoli Libera;

Visti:

- il parere dell'ARPA Lombardia pervenuto con nota in data 24.5.2018 P.G. 99861;
 - il parere della Provincia di Brescia pervenuto con nota del 7.9.2018 P.G. 169184;
 - il parere della Regione Lombardia pervenuto con nota del 18.9.2018 PG 176075
- in atti;

Vista la relazione tecnica dell'ufficio in data 8.11.2018 in merito ai pareri degli Enti e alle osservazioni pervenuti;

Considerato:

- che ai sensi dell'art 13, c. 7 e 13, della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Consiglio comunale entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti

- assunti, decide sulle stesse apportando agli atti del PGT le modificazioni conseguenti al loro eventuale accoglimento;
- che ai sensi del successivo comma 7-bis il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del procedimento di approvazione del PGT successiva all'adozione dello stesso, venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione comunale;
 - che il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Brescia è stato pubblicato in data 26.4.2018;
 - che pertanto il termine entro cui procedere all'approvazione definitiva della variante è fissato al 13.12.2018;

Ritenuto, quindi:

- di controdedurre alle osservazioni pervenute come da schede inserite nella relazione tecnica dell'8.11.2018 e di non accoglierle per i motivi descritti nella relazione stessa allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di prendere atto del parere di compatibilità con il PTCP della Provincia di Brescia pervenuto in data 7.9.2018 P.G. 169184;
- di recepire quanto indicato nel parere della Regione Lombardia e di adeguare di conseguenza la tavola V.I. - ALall04G Carta PAI-PGRA della variante, classificando l'area destinata alla laminazione delle piene del sistema dei torrenti Canale, Solda Mandolossa ubicata a nord-ovest del villaggio Badia anche come "Area esondabile a pericolosità molto elevata (Ee) ai sensi dell'art. 9 delle NdA del PAI;
- di aggiornare, rispetto alla versione adottata e al mero fine di agevolarne la lettura, la Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano duplicando e posizionando le sigle delle specifiche classi in corrispondenza dei relativi retini nei casi di sovrapposizione di questi ultimi;
- di approvare definitivamente la variante relativa all'adeguamento della componente geologica del PGT al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di livello locale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 9.11.2018 dal Responsabile f.f. del Settore Pianificazione Urbanistica e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 in quanto dal presente

provvedimento non discendono effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Dato atto che la commissione consiliare "urbanistica" ha espresso in data 20.11.2018 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di controdedurre alle osservazioni pervenute come da schede inserite nella sopracitata relazione tecnica in data 8.11.2018 e di non accoglierle per i motivi descritti nella relazione stessa, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- b) di recepire il parere di compatibilità della variante con il PTCP, formulato dalla Provincia di Brescia con nota pervenuta in data 7.9.2018 n. 169184 P.G.;
- c) di recepire quanto indicato nel parere della Regione Lombardia e di adeguare di conseguenza la tavola V.I. - ALall04G Carta PAI-PGRA della variante, classificando l'area destinata alla laminazione delle piene del sistema dei torrenti Canale, Solda Mandolossa ubicata a nord ovest del Villaggio Badia, anche come "Area esondabile a pericolosità molto elevata (Ee) ai sensi dell'art. 9 delle NdA del PAI;
- d) di aggiornare, rispetto alla versione adottata e al mero fine di agevolarne la lettura, la Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano duplicando e posizionando le sigle delle specifiche classi in corrispondenza dei relativi retini nei casi di sovrapposizione di questi ultimi;
- e) di approvare definitivamente la variante relativa all'adeguamento della componente geologica del PGT al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di livello locale quale risulta dai seguenti atti ed elaborati allegati alla deliberazione di adozione del Consiglio comunale del 16.4.2018 n. 34 e di seguito elencati, specificando che le tavole indicate ai precedenti punti c) e d) che sostituiscono quelle adottate sono allegate al presente provvedimento per farne parte integrante:
 - relazione tecnica dell'ufficio del 29.3.2018;
 - elaborati costituenti la variante:
 - V.I. - Relazione generale di variante Componente geologica idrogeologica e sismica del PGT:

- V.I. - ALall04a - Carta di inquadramento geologico-strutturale (scala 1:15.000)
- V.I. -ALall04b - Carta geomorfologica (scala 1:15.000)
- V.I. -ALall04c1 - Carta idrogeologica (scala 1:15.000)
- V.I. - ALall04c2 - Carta delle isofreatiche (Monitoraggio ARPA) (scala 1:20.000)
- V.I. - ALall04d - Carta della vulnerabilità (scala 1:15.000)
- V.I. - ALall04g - Carta PAI-PGRA (scala 1:15.000) (sostituita)
- V.I. - ALall04h - Carta dei vincoli (scala 1:15.000)
- V.I. - ALall04i - Carta di sintesi (scala 1:15.000)
- V.I. - ALall04n - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (nord/sud) (scala 1:10.000) (**sostituite**)
- V.I. - ALall04r - Relazione illustrativa
- V.I. - ALall04r0 - Norme Geologiche di Piano
- V.I. - ALall04r2 - Allegato 6
- Studi idraulici di approfondimento
- V.I. - ALall04l-00 - Relazione idrologica e idraulica - Inquadramento metodologico
- V.I. - ALall04l-01a - Relazione idrologica e idraulica (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-02a - Carta della rete idrografica e dei bacini (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-03a - Carta delle aree esondabili - Battente (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-04a - Carta delle aree esondabili - Velocità (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-05a - Carta della pericolosità (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-06a - Carta del rischio (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-01b - Relazione idrologica e idraulica (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-02b - Carta della rete idrografica e dei bacini (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-03b - Carta delle aree esondabili - Battente (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-04b - Carta delle aree esondabili - Velocità (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-05b - Carta della pericolosità (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-06b - Carta del rischio (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-01c - Relazione idrologica e idraulica (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall04l-02c - Carta della rete idrografica e dei bacini (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall04l-03c - Carta delle aree esondabili - Battente (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall04l-04c - Carta delle aree esondabili - Velocità (Solda-Canale-Mandolossa)

- V.I. - ALall041-05c - Carta della pericolosità (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall041-06c - Carta del rischio (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall041-01d - Relazione idrologica e idraulica (Mella nord)
- V.I. - ALall041-02d - Carta della rete idrografica e dei bacini (Mella nord)
- V.I. - ALall041-03d - Carta delle aree esondabili - Battente (Mella nord)
- V.I. - ALall041-04d - Carta delle aree esondabili - Velocità (Mella nord)
- V.I. - ALall041-05d - Carta della pericolosità (Mella nord)
- V.I. - ALall041-06c - Carta del rischio (Mella nord)

Documentazione comune:

- V-DG04.7 - Verifica interferenza delle previsioni di Piano con la carta di sintesi delle classi di fattibilità geologica (Aggiornata alla variante idrogeologica/2018)

Documento di Piano:

- V.I. - DP07 - Componente geologica idrogeologica e sismica del PGT
- Ambiti esclusi dall'applicazione della L.R. 7/2017 - Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti
Aggiornamento della Tavola A allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25 luglio 2017

- f) di dare atto che i documenti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante sono:
- relazione tecnica dell'8.11.2018;
 - tav. V.I. - ALall04G Carta PAI-PGRA;
 - tav. V.I. - ALall04n - Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano (nord/sud) (scala 1:10.000);
- g) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 11, della citata L.R. 12/2005 gli atti della Variante al PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- h) di dare atto che nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti della Variante al PGT si applicheranno le misure di salvaguardia previste dall'art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005;
- i) di dare atto che il presente provvedimento, dopo la sua approvazione sarà pubblicato ai sensi dell'art 39 del D.Lgs. 33/13 anche sul sito web del Comune - sezione Amministrazione Trasparente;

j) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

Dato atto che nessun consigliere chiede la parola il Presidente del Consiglio comunale procede con la messa in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, delle sotto riportate controdeduzioni alle osservazioni presentate.

Osservazione n. 1 - proposta di controdeduzione "non accolta"

Detta proposta di controdeduzione, messa in votazione, viene accolta con 21 voti favorevoli ed un astenuto (Ghidini). Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Bordonali, Fantoni, Fontana, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali, Tacconi, Vilardi.

Osservazione n. 2 - proposta di controdeduzione "non accolta"

Detta proposta di controdeduzione, messa in votazione, viene accolta con 21 voti favorevoli ed un astenuto (Ghidini). Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Bordonali, Fantoni, Fontana, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali, Tacconi, Vilardi.

Il Presidente del Consiglio comunale mette quindi in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.32
Voti favorevoli	n.20
Astenuti	n. 1 (Ghidini)

Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Bordonali, Fantoni, Fontana, Franceschini, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali, Tacconi, Vilardi.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di controdedurre alle osservazioni pervenute come da schede inserite nella sopracitata relazione tecnica in data 8.11.2018 e di non accoglierle per i motivi descritti nella relazione stessa, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- b) di recepire il parere di compatibilità della variante con il PTCP, formulato dalla Provincia di Brescia con nota pervenuta in data 7.9.2018 n. 169184 P.G.;
- c) di recepire quanto indicato nel parere della Regione Lombardia e di adeguare di conseguenza la tavola V.I. - ALall04G Carta PAI-PGRA della variante, classificando l'area destinata alla laminazione delle piene del sistema dei torrenti Canale, Solda Mandolossa ubicata a nord ovest del Villaggio Badia, anche come "Area esondabile a pericolosità molto elevata (Ee) ai sensi dell'art. 9 delle NdA del PAI;
- d) di aggiornare, rispetto alla versione adottata e al mero fine di agevolarne la lettura, la Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano duplicando e posizionando le sigle delle specifiche classi in corrispondenza dei relativi retini nei casi di sovrapposizione di questi ultimi;
- e) di approvare definitivamente la variante relativa all'adeguamento della componente geologica del PGT al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di rischio di livello locale quale risulta dai seguenti atti ed elaborati allegati alla deliberazione di adozione del Consiglio comunale del 16.4.2018 n. 34 e di seguito elencati, specificando che le tavole indicate ai precedenti punti c) e d) che sostituiscono quelle adottate sono allegate al presente provvedimento per farne parte integrante:
- relazione tecnica dell'ufficio del 29.3.2018;
 - elaborati costituenti la variante:
 - V.I. - Relazione generale di variante
- Componente geologica idrogeologica e sismica del PGT:
- V.I. - ALall04a - Carta di inquadramento geologico-strutturale (scala 1:15.000)
 - V.I. -ALall04b - Carta geomorfologica (scala 1:15.000)
 - V.I. -ALall04c1 - Carta idrogeologica (scala 1:15.000)
 - V.I. - ALall04c2 - Carta delle isofreatiche (Monitoraggio ARPA) (scala 1:20.000)

- V.I. - ALall04d - Carta della vulnerabilità (scala 1:15.000)
- V.I. - ALall04g - Carta PAI-PGRA (scala 1:15.000) (sostituita)
- V.I. - ALall04h - Carta dei vincoli (scala 1:15.000)
- V.I. - ALall04i - Carta di sintesi (scala 1:15.000)
- V.I. - ALall04n - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (nord/sud) (scala 1:10.000) (**sostituite**)
- V.I. - ALall04r - Relazione illustrativa
- V.I. - ALall04r0 - Norme Geologiche di Piano
- V.I. - ALall04r2 - Allegato 6
- Studi idraulici di approfondimento
- V.I. - ALall04l-00 - Relazione idrologica e idraulica - Inquadramento metodologico
- V.I. - ALall04l-01a - Relazione idrologica e idraulica (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-02a - Carta della rete idrografica e dei bacini (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-03a - Carta delle aree esondabili - Battente (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-04a - Carta delle aree esondabili - Velocità (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-05a - Carta della pericolosità (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-06a - Carta del rischio (Garzetta)
- V.I. - ALall04l-01b - Relazione idrologica e idraulica (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-02b - Carta della rete idrografica e dei bacini (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-03b - Carta delle aree esondabili - Battente (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-04b - Carta delle aree esondabili - Velocità (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-05b - Carta della pericolosità (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-06b - Carta del rischio (Garza sud)
- V.I. - ALall04l-01c - Relazione idrologica e idraulica (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall04l-02c - Carta della rete idrografica e dei bacini (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall04l-03c - Carta delle aree esondabili - Battente (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall04l-04c - Carta delle aree esondabili - Velocità (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall04l-05c - Carta della pericolosità (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall04l-06c - Carta del rischio (Solda-Canale-Mandolossa)
- V.I. - ALall04l-01d - Relazione idrologica e idraulica (Mella nord)

- V.I. - ALall041-02d - Carta della rete idrografica e dei bacini (Mella nord)
- V.I. - ALall041-03d - Carta delle aree esondabili - Battente (Mella nord)
- V.I. - ALall041-04d - Carta delle aree esondabili - Velocità (Mella nord)
- V.I. - ALall041-05d - Carta della pericolosità (Mella nord)
- V.I. - ALall041-06c - Carta del rischio (Mella nord)

Documentazione comune:

- V-DG04.7 - Verifica interferenza delle previsioni di Piano con la carta di sintesi delle classi di fattibilità geologica (Aggiornata alla variante idrogeologica/2018)

Documento di Piano:

- V.I. - DP07 - Componente geologica idrogeologica e sismica del PGT
- Ambiti esclusi dall'applicazione della L.R. 7/2017 - Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti
Aggiornamento della Tavola A allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25 luglio 2017

- f) di dare atto che i documenti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante sono:
- a. relazione tecnica dell'8.11.2018;
 - b. tav. V.I. - ALall04G Carta PAI-PGRA;
 - c. tav. V.I. - ALall04n - Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano (nord/sud) (scala 1:10.000);
- g) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 11, della citata L.R. 12/2005 gli atti della Variante al PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- h) di dare atto che nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti della Variante al PGT si applicheranno le misure di salvaguardia previste dall'art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005;
- i) di dare atto che il presente provvedimento, dopo la sua approvazione sarà pubblicato ai sensi dell'art 39 del D.Lgs. 33/13 anche sul sito web del Comune - sezione Amministrazione Trasparente.

Dopo la proclamazione del risultato della votazione da parte del Presidente del Consiglio, il consigliere Franceschini dichiara che intendeva esprimere voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 21 voti favorevoli. Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Bordonali, Fantoni, Fontana, Franceschini, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali, Tacconi, Vilaridi.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

Dopo la proclamazione del risultato della votazione da parte del Presidente del Consiglio, il consigliere Franceschini dichiara che intendeva esprimere voto favorevole.